

**DANCOVER<sup>®</sup>**



**Manual Part 2**  
**Conselhos de Segurança**

## **Atenção!**

Em alguns países pode necessitar de uma licença quando se pretende montar uma tenda de armazenamento em arco ou um abrigo de armazenamento de um determinado tamanho - normalmente com mais de 50 m<sup>2</sup>. É da sua responsabilidade cumprir as regras e regulamentos locais e assegurar que a tenda de armazenamento seja montada corretamente de acordo com o manual incluído. É muito importante que monte todas as peças de acordo com as instruções e prenda a tenda de armazenamento em arco à base de uma forma segura. Não ignore quaisquer peças ou quaisquer passos.

## **Condições meteorológicas e Packs de Segurança**

Nunca monte uma tenda de armazenamento em arco com mau tempo ou quando está ventoso. Verifique a previsão meteorológica antes de começar a montar a estrutura. Em caso de mau tempo, é da sua responsabilidade garantir que a tenda de armazenamento em arco esteja segura, para que a estrutura não possa causar danos a pessoas, edifícios e mais.

Utilize cintas de amarração e estacas de solo - ou outras soluções - para prender a estrutura, quer esta vá ser utilizada por um curto ou longo período. Não utilize fogo aberto, equipamento de soldadura ou outras fontes, que possam inflamar-se, no interior ou perto da tenda de armazenamento. Nunca permaneça no interior da tenda de armazenamento em arco durante condições meteorológicas extremas!

## **As tendas de armazenamento em arco são estruturas temporárias**

Todas as nossas tendas de armazenamento em arco são estruturas temporárias destinadas apenas ao armazenamento temporário. Em suma, são estruturas fortes e robustas, que vão fornecer abrigo para os seus bens armazenados, mas os nossos abrigos de armazenamento em arco não são edifícios permanentes, portanto cabe-lhe a si proteger a estrutura e, no momento, certificar-se de que a estrutura está segura e em bom estado. É especialmente importante reapertar a cobertura de teto 1 mês após ter armado a sua tenda de armazenamento. Por favor tenha em atenção que as nossas tendas de armazenamento em arco podem não ter sido testadas para cargas de neve e vento. Recomendamos sempre que remova a neve do teto.

Para além disso, deve verificar e reapertar regularmente todos os pontos de montagem da sua tenda de armazenamento em arco. A cobertura de teto da sua tenda de armazenamento deve ser sempre ajustada para resistir a várias condições meteorológicas.

## **Seguro**

Certifique-se de verificar se a sua tenda de armazenamento em arco está abrangida pelo seu seguro ou similar.

## **Atenção à neve e chuva**

Em caso de neve, certifique-se sempre de remover regularmente a neve do teto da estrutura para evitar que a neve se acumule no teto, uma vez que a neve pesada pode causar o colapso da tenda de armazenamento em arco.

Em caso de chuva, existe o risco de acumulação de água no cimo da tenda de armazenamento em arco. Poças pesadas de água podem causar o colapso da tenda de armazenamento em arco. É da sua responsabilidade garantir que a água não se acumula no cimo da tenda, mantendo sempre a cobertura

esticada e removendo a água se a mesma se acumular de qualquer forma. Assegure-se de que a cobertura está sempre esticada corretamente na estrutura.

### **Condensação no interior da sua tenda de armazenamento em arco**

Poderá sofrer condensação no interior da sua tenda de armazenamento em arco. Alterações de temperatura e humidade no ar podem causar orvalho ou condensação no exterior e no interior de uma tenda de armazenamento em arco. Isto é normal e não significa que a tenda esteja a vazar.

Não desembale ou reembale a sua tenda de armazenamento em arco a temperaturas abaixo de zero, pois pode causar a rutura ou dano do material de cobertura. Se tiver de trabalhar com a tenda de armazenamento em arco em temperaturas abaixo de zero, deve embalar a tenda no interior. Também tem de se certificar de que a tenda/abrigo está completamente seco antes de o dobrar ou pode correr o risco de o mofo se desenvolver enquanto a cobertura estiver em armazenamento.

### **Informações sobre a garantia**

A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, de acordo com as instruções de utilização escritas ou no manual. A garantia não se aplica a danos causados por acidente, abuso, má utilização ou modificação do produto. Se precisar de limpar a cobertura da sua tenda de armazenamento em arco em algum momento, utilize apenas um detergente suave e água morna ou fria. Não utilize agentes fortes de qualquer tipo.

Visite [dancovershop.com](http://dancovershop.com) para obter informações sobre garantia.

Por favor consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos e manuais de segurança.